



ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Obec Tuchlovice
U Staré školy 83
273 02 Tuchlovice

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/4619/20-3/Dv
Spis. zn.: Výst./4619/20/Dv

Vyřizuje: DVORÁK MILAN - Pov.č. T-26/2013-OV
Kladno: 16.11.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.12.2020 podal

Obec Tuchlovice, IČO 00235041, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice,
kterého zastupuje Projekce dopravní Filip s.r.o., IČO 28714792, Švermova 1338,
413 01 Roudnice nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Tuchlovice - rekonstrukce MK Srby"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 13 (ostatní plocha), parc. č. 97/1 (ostatní plocha), parc. č. 97/2 (ostatní plocha), parc. č. 97/3 (ostatní plocha), parc. č. 112 (ostatní plocha), parc. č. 113 (ostatní plocha), parc. č. 114 (ostatní plocha), parc. č. 119 (ostatní plocha), parc. č. 120 (ostatní plocha), parc. č. 121/1 (ostatní plocha), parc. č. 121/2 (ostatní plocha), parc.

Kontaktní spojení:

Tel: 312604623
Fax:

Email: milan.dvorak@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>

č. 151 (zahrada), parc. č. 152/1 (zahrada), parc. č. 152/2 (zahrada), parc. č. 152/4 (zahrada), parc. č. 168/1 (ostatní plocha), parc. č. 168/2 (ostatní plocha), parc. č. 222 (ostatní plocha), parc. č. 514/40 (orná půda), parc. č. 514/48 (ostatní plocha), parc. č. 530/20 (ostatní plocha), parc. č. 610 (ostatní plocha), parc. č. 623/2 (trvalý travní porost), parc. č. 757 (ostatní plocha), parc. č. 777 (ostatní plocha), parc. č. 781/1 (ostatní plocha), parc. č. 781/3 (ostatní plocha), parc. č. 782 (ostatní plocha) v katastrálním území Srby u Tuchlovic.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 - MK směr Kačice** - Ve stávajícím stavu jsou srážkové vody svedeny na jedné straně do silničního příkopu, který je vyveden stávajícím propustkem pod komunikací u pozemku parc. č. 623/2 do přilehlého lesního porostu, kde se voda vsakuje, případně jsou srážkové vody odvedeny příčným sklonem na druhou stranu do přilehlé zeleně. Návrh od domu č.p. 142 směrem na Kačice respektuje stávající stav, nicméně stávající příkop je reprofilován a vydlážděn (z důvodu malého podélného sklonu), v místech křížení s vjezdy a vozovkou jsou navrženy odvodňovací žlaby, které jsou průtočné. V místě stávajícího propustku přes komunikaci směrem na Kačice, který je velmi zanesen a z části zborcen, je navržen příčný odvodňovací žlab, který odvede vodu z příkopu do přilehlého lesního porostu. Před vtokem do tohoto žlabu je navržena vydlážděná plocha, která je pod úrovní vtoku do žlabu a bude sloužit pro usazení nečistot, které přitečou v rámci příkopu. V úseku od domu č.p. 94 je navrženo nové vedení dešťové kanalizace. Dešťové svody ze střech domů budou v úseku mezi domy č.p. 141 a 142 napojeny do navrženého příkopu, v úseku od domu č.p. 94 ke křižovatce se silnicí III/2382 jsou dešťové svody napojeny pomocí plastového lapače střešních splavenin 305/167/230 mm na drenážní potrubí. Z lapače bude vyvedena trubka DN 110 a následnou redukcí napojena na trubku DN 150, SN4. V místech zpevněných ploch je dešťový svod napojen na trubky bez perforace, v místech ploch zeleně jsou navrženy plně perforované trubky, kde se bude částečně vsakovat srážková voda, přebytečná voda bude pomocí trubek bez perforace odvedena pod vozovkou do dešťové kanalizace, v trase drenážního potrubí jsou navrženy revizní šachty DN 315. Vozovka je odvodněna kombinací příčného a podélného sklonu do přilehlé zeleně, kde bude docházet ke vsakování jako ve stávajícím stavu.
- **SO 102 - MK severozápadní** - Ve stávajícím stavu není odvodnění komunikace řešeno. Voda volně stéká terénem vlivem podélného sklonu komunikace (šotolina) směrem ke komunikaci na Kačice. Nové odvodnění je navrženo tak, aby byly srážkové vody ze zpevněných ploch svedeny kombinací příčného a podélného sklonu do navrženého příčného odvodňovacího žlabu, který bude dále napojen přípojkou do nově navržené dešťové kanalizace (SO 301). V místě parkovacích stání je navržena vegetační dlažba, která má za účel zpomalit odtok vody z území, tak aby srážková voda z těchto ploch odtékala z území postupně
- **SO 103 - MK okolo staré školy** - Ve stávajícím stavu jsou srážkové vody odvedeny do stávající dešťové kanalizace umístěné v komunikaci pod budovou staré školy. V místě nově navrženého podélného odvodňovacího žlabu se ve stávajícím stavu vlivem nepříznivé kombinace sklonů tvoří kaluže, v případě vydatnějších dešťů je pravděpodobné, že se srážkové vody dostávají v místě vjezdů až na soukromé pozemky. Odvodnění je navrženo tak, aby byly srážkové vody ze zpevněných ploch svedeny kombinací příčného a podélného sklonu do navržených odvodňovacích prvků, dále napojeny do dešťové kanalizace, případně byly vsakovány v místě parkovacích stání, které bude provedeny z vegetační dlažby. V místě parkovacích stání je navržena

vegetační dlažba, která má za účel zpomalit odtok vody z území, tak aby srážková voda odtékala z území postupně a nedocházelo k přeplnění dešťové kanalizace

- **SO 104 - účelová komunikace "mezi ploty"** - Ve stávajícím stavu není odvodnění komunikace řešeno. Voda volně stéká terénem vlivem podélného sklonu komunikace (štolina). Odvodnění je navrženo tak, aby se srážkové vody vsakovaly v místě zatravnovacích panelů, přebytečné srážkové vody budou svedeny kombinací podélného a příčného sklonu do navrženého příčného odvodňovacího žlabu na konci řešeného úseku. Před pozemkem p. č. 165 je navržen otevřený betonový žlab šířky 20 cm a délky 4,5 m vyústěný do přilehlé zeleně, který bude sloužit pro odvod přebytečných srážkových vod, aby bylo zamezeno vniknutí vody k přilehlé nemovitosti
- **SO 105 - Parkovací záliv** - Odvodnění je navrženo tak, aby byly srážkové vody z nových zpevněných ploch svedeny kombinací příčného a podélného sklonu do přilehlé zeleně, kde bude docházet k jejich vsakování. Parkovací záliv je navržen v příčném sklonu 2,0 % a podélný sklon kopíruje sklon stávající komunikace, který je v místě cca 0,4 %. Odvod srážkových vod z každého parkovacího stání je navržen pomocí pravidelně se opakujících dvou míst, kde jsou vždy v délce 0,4 m přerušeny obruby s podsádkou +8 cm a místo nich je navržena 2 x betonová dlažba typu cihla (100/200/80) s výškou podsádky +0 cm (viz situace a schéma kladení obrub a dlažby parkovacího zálivu). Za obrubou bude terén výškově upraven tak, aby srážkové vody mohli plynule odtékat a vsakovat se
- **SO 301 - dešťová kanalizace**
- **SO 402 - Veřejné osvětlení MK severozápadní**

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma Projekce dopravní Filip s.r.o. (projektant Ing. Josef Filip Ph.D., autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a dopravní stavby). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a která upravuje požadavky na provádění staveb.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných

povinností. Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější recyklace odpadů (například stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Odpady budou odděleně ukládány dle jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů.

6. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin, vyskytujících se vně půdorysného ohraničení stavby. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) jsou předmětem ochrany jak nadzemní partie dřevin, tak i jejich kořenový systém – v daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečením kmenů proti oděru, dočasným – pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy), a o dodržení podmínek ochrany kořenové zóny dle bodu 4.8 až 4.12 a 4.14. V místech, kde nově realizovaná stavba zasahuje do blízkosti kořenového systému dřevin, doporučujeme použít techniku ručního výkopu a v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatříít balzámem či barvou, aby nedocházelo k jeho vyhnívání.
7. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vegetační kryt.
8. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
9. Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích ani recipientech.
10. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
11. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 11.9.2020 č.j. 0101378646; ze dne 29.9.2020 pod č.j. 001110762244; ze dne 18.11.2020 pod č.j. 001111475564.
12. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Vodáren Kladno - Mělník, a.s. a stavebník dodrží následující podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 30.9.2020 č.j. P20710021903/A; ze dne 15.12.2017 pod č.j. P17710023145.
13. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě CETIN a.s. a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 11.9.2020 č.j. 754714/20.
14. Při stavbě dojde ke styku se zařízením GasNet Služby s.r.o a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 16.10.2020 č.j. 5002238933.
15. Při stavbě dojde ke styku s komunikací ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 25.11.2020 č.j. 8551/20/KSUS/KLT/REZ; ze dne 25.11.2020 pod č.j. 8551/20/KSUS/KLT/REZ.
16. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2023.
18. U přechodu pro chodce bude ve směru od obce Tuchlovice posunuta SDZ IP 6 až k hranici přechodu, v místech vyvýšení zpomalovacího prahu bude obousměrně umístěna SDZ IP 2 (na stejný sloupek IP 6 ve směru od obce Doksy).
19. Účelová komunikace „Mezi ploty“ nesplňuje šířkovým uspořádáním parametry pro obousměrný provoz. Z důvodu nedostatečné šíře uličního prostoru není možné vybudovat výhybny. Po uvedení stavby do provozu bude s ohledem na BESIP v případě

- potřeby po domluvě se silničním správním úřadem tato komunikace vhodným směrem zjednosměrněna.
20. Stavba komunikace nebude koncipována jako Obytná zóna, ale zóna TEMPO 30, čemuž bude odpovídat i dopravní značení a zpomalovací prvky a bude v souladu s TP 28 „Navrhování zón 30“ a TP 103 „Navrhování obytných a pěších zón“ dle bodu 4.3 – „Zóna tempo 30“, zpomalovací práh bude v souladu s TP 85 – „Zpomalovací prahy“.
 21. Po dobu stavebních prací nebude žádný stavební ani výkopový materiál ukládán na silničním pozemku. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude ihned odstraněno.
 22. Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.
 23. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
 24. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100 m a v obci 50 m.
 25. Před započítím stavebních prací je nutné předložit Policii ČR DI Kladno návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 26. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
 27. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník oznámí zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 28. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
 29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.
 30. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) **Po provedení výkopových prací**
 - b) **Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby**

Odůvodnění:

Dne 2.12.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy

poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 21.9.2020 č.j. PCNP-842-2/2020/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 8.9.2020 č.j. KHSSC 45013/2020
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát závazné stanovisko dne 5.10.2020 č.j. KRPS-216047-1/ČJ-2020-010306
- Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb závazné stanovisko dne 6.10.2020 č.j. ODaS/2365/20/280
- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 16.10.2020 č.j. OŽP/6292/20-2; ze dne 3.12.2020 pod č.j. OŽP/6697/20-5; vyjádření ze dne 3.12.2020 pod č.j. OŽP/6293/201/Sy
- Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města závazné stanovisko dne 23.9.2020 č.j. OAÚR/1546/20-2
- CETIN a.s. ze dne 11.9.2020 č.j. 754714/20
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 11.9.2020 č.j. 0101378646; ze dne 29.9.2020 pod č.j. 001110762244; ze dne 18.11.2020 pod č.j. 001111475564
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 16.10.2020 č.j. 5002238933
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. ze dne 25.11.2020 č.j. 8551/20/KSUS/KLT/REZ; ze dne 25.11.2020 pod č.j. 8551/20/KSUS/KLT/REZ
- Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ze dne 30.9.2020 č.j. P20710021903/A; ze dne 15.12.2017 pod č.j. P17710023145
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 11.9.2020 pod č.j. 0700264522
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ČR ze dne 9.9.2020 pod č.j. ÚP-573/17-1064-2020-1150
- Obec Tuchlovice – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace ze dne 25.11.2020 pod č.j. 1596/2020
- Povodí Vltavy, s.p. ze dne 9.11.2020 pod č.j. PVL-76946/2020/340/Ha
- Městský úřad Stochov – odbor výstavby ze dne 19.11.2020 pod č.j. MESV/371/2020/VS-Zí
- Vodafone Czech republic a.s. ze dne 11.9.2020 pod č.j. 200911-1035209173
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 11.9.2020 pod č.j. 0201124480
- ČD Telematika a.s. ze dne 11.9.2020 pod č.j. 1202016286

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 96/3, 96/4, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106/1, 107, 108, 109, 110, 116/5, 117, 118/1, 118/2, 138, 139, 152/3, 152/7, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 170, 172, 174, 175, 177, 178, 179/1, 179/3, 219/1, 514/10, 514/11, 514/44, 514/47, 514/51, 612, 623/1, 623/3, 624, 781/2 v katastrálním území Srby u Tuchlovic

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Tuchlovice, Srby č.p. 141, č.p. 136, č.p. 142, č.p. 94, č.p. 56, č.p. 69, č.p. 183, č.p. 102, č.p. 12, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 36, č.p. 31, č.p. 6, č.p. 197 a č.p. 209

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Nebyly uplatněny

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově

stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Milan Dvořák
Pověřená úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Skutečné datum sejmutí :

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Obec Tuchlovice, IDDS: j6tbsyq

sídlo: U Staré školy č.p. 83, 273 02 Tuchlovice

Projekce dopravní Filip s.r.o., IDDS: hwdi28i

sídlo: Švermova č.p. 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Hana Elznicová, Novoborská č.p. 613/13, 190 00 Praha 9-Prosek

Antonín Ilovský, M. Dulu č.p. 4928/28, Priekopa, 038 61 Martin, Slovenská republika

Milena Prajzlerová, Jiráskova č.p. 1081, 273 51 Unhošť

Miloslav Prokop, Osvobození č.p. 27, Honice, 273 03 Stochov

Jaroslava Trsová, Srby č.p. 6, 273 02 Tuchlovice

Jiří Tuháček, Srby č.p. 95, 273 02 Tuchlovice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmxx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

Účastníci, kterým je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 96/3, 96/4, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105,
106/1, 107, 108, 109, 110, 116/5, 117, 118/1, 118/2, 138, 139, 152/3, 152/7, 154,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 170, 172, 174, 175, 177, 178, 179/1,
179/3, 219/1, 514/10, 514/11, 514/44, 514/47, 514/51, 612, 623/1, 623/3, 624,
781/2 v katastrálním území Srby u Tuchlovic

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Tuchlovice, Srby č.p. 141, č.p. 136, č.p. 142, č.p. 94, č.p. 56, č.p. 69, č.p. 183, č.p. 102,
č.p. 12, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 36, č.p. 31, č.p. 6, č.p. 197 a č.p. 209

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm

sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, IDDS:
dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

K vyvěšení:

Magistrát města Kladna – informační centrum

Obec Tuchlovice, IDDS: j6tbsyq

sídlo: U Staré školy č.p. 83, 273 02 Tuchlovice

S vyznačením nabytí právní moci obdrží:

Projekce dopravní Filip s.r.o., IDDS: hwdi28i

sídlo: Švermova č.p. 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Koncept/OV