

Praha: 12. 1. 2023
Číslo jednací: 005697/2023/KUSK Dle rozdělovníku
Spisová značka: SZ_116713/2021/KUSK/35
Vyřizuje: Ing. Gabriela Zíková
Značka: OŽP/ZiG

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanoveními § 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou správního řádu

I. stanovuje dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu záplavového území významného vodního toku Loděnice, IDVT 10100041, v ř. km 0,000 – 49,570

k. ú. Tetín u Berouna, Srbsko u Karlštejna, Hostim u Berouna, Svatý Jan pod Skalou, Loděnice u Berouna, Chrštenice, Nenačovice, Úhonice, Ptice, Libečov, Chyňava, Svárov u Unhoště, Unhošť, Malé Kyšice, Horní Bezděkov, Bratronice u Kladna, Dolní Bezděkov u Kladna, Družec, Doksy u Kladna, Kamenné Žehrovice, Srby u Tuchlovic, Tuchlovice, Kačice, Honice, Čelechovice, Lodenice

II. stanovuje dle § 66 odst. 2 vodního zákona v uvedeném úseku aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“)

Tímto opatřením obecné povahy se ruší aktuální stanovení záplavového území vodního toku Loděnice Okresního úřadu Beroun, č. j. Vod. 1792/19942-231/2 Ba ze dne 12. 12. 1994 (ř. km 0,0 – 14,5), stanovení Okresního úřadu Kladno, č. j. 953/95 Vod 233 ze dne 3. 5. 1994 (ř. km 16,400 – 47,600), stanovení Okresního úřadu Praha - západ, č. j. VOD 235/1596/95/Kra ze dne 22. 5. 1995 (ř. km 14,500 – 18,200), kde pro všechna výše popsaná stanovení bylo záplavové území stanoveno pouze pro stoletou vodu.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Loděnice, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, „Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570, Záplavová území, Návrh záplavového území vodního toku“ ze srpna 2021, jehož zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, Oddělení projektových činností, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170.

Rozsah záplavových území, aktivní zóny a mapy ohrožení jsou vykresleny nad Základní mapou České republiky 1 : 10 000. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čarami a AZZÚ a mapy ohrožení jsou pro lepší přehlednost vyexportovány a vytištěny v měřítku 1 : 5 000, jsou nedílnou součástí výše vyhlášené změny a jsou kromě map ohrožení k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice“ nebo přímo pod následujícím odkazem:

[Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice - Vodní hospodářství | Životní prostředí \(kr-stredocesky.cz\)](https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/)

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s touto vyhláškou přesunuty do sekce „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“ a dostupné v mapové aplikaci PVKÚK zde: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/

Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových území.

Odůvodnění

Podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), dne 13. 9. 2021 navrhl státní podnik Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň (dále jen „Povodí Vltavy, s. p.“), jako správce významného vodního toku Loděnice změnu záplavového území tohoto vodního toku a stanovení jeho aktivní zóny. Povodím Vltavy, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 13. 9. 2021, značka PVL-64413/2021/320, PVL-14071/2021/SP, 2 paré dokumentace v listinné podobě obsahující průvodní zprávu s popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a AZZÚ, psaný podélný profil, mapový podklad záplavového území v měřítku 1 : 5 000 se zákresem hladin Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} , mapový podklad navrhované aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 5 000, mapy ohrožení a návrh v elektronické podobě na CD včetně výpočtem zjištěných záplavových čar ve vektorové podobě, a to ve 2 vyhotoveních.

Stávající záplavové území bylo pro ř. km 0,0 – 14,5 stanoveno dne 12. 12. 1994 opatřením Okresního úřadu Beroun, č. j. Vod. 1792/19942-231/2 Ba, pro ř. km 16,400 – 47,600 stanoveno dne 3. 5. 1994 opatřením Okresního úřadu Kladno, č. j. 953/95 Vod 233. Pro ř. km 14,500 – 18,200 byla stanovena změna dne 22. 5. 1995 Okresním úřadem Praha - západ, č. j. VOD 235/1596/95/Kra.

Změna rozsahu navrhovaného záplavového území vzhledem k současně stanovenému vyplývá ze změny metodiky pro zpracování návrhu záplavového území a jeho aktivní zóny, z aktualizace zaměření terénu a změny standardních hydrologických údajů ČHMÚ. V úseku ř. km 0,000 – 49,570 bylo ZÚ stanoveno před účinností vodního zákona č. 254/2001 Sb., tedy pouze pro rozliv Q_{100} bez vymezení aktivní zóny. Současný návrh záplavového území vychází z vyhlášky č. 79/2018 Sb., map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou změnu s dotčenými orgány v písemnosti č. j. 121759/2021/KUSK ze dne 4. 10. 2021. Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínku obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 20. 10. 2021, kterou následně předal písemností č. j. 134630/2021/KUSK ze dne 29. 10. 2021 Povodí Vltavy, s. p., k vypořádání.

Dne 29. 12. 2021 Krajský úřad obdržel pod č. j. 160523/2021/KUSK Sdělení Povodí Vltavy, s. p., k podaným připomínkám (písemnost ze dne 22. 12. 2021, značka PVL-88253/2021/320). Níže Krajský úřad uvádí připomínky a jejich vypořádání.

1) Připomínka obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 20. 10. 2021

Děkujeme za zaslání návrhu záplavových území v povodí Kačáku. Podle praktických

zkušeností víme, že v místní části Sedlec model záplavového území neodpovídá skutečnosti. Zvláště se to týká parcely č. 831/1 a také pozemků parcelního čísla 807 a 808/1, kde bude situace ovlivněna stavební činností a terénními úpravami probíhajícími v posledních dvou letech.

a) Vypořádání připomínky Povodím Vltavy, s. p.

Správce vodního toku na základě vznesené připomínky prověřil použitý výpočetní model včetně stávající konfigurace terénu. V lokalitě nad mostem neshledal žádné nesrovnalosti mezi stavem uvažovaným v modelu a skutečným stavem terénu. V lokalitě pod mostem v současnosti probíhá rekonstrukce objektu na zmiňovaných pozemcích. Koryto vodního toku a přiléhající pozemky nejsou stavební činností významně dotčeny.

Dále je správcí vodního toku z povodňových prohlídek v katastru obce Svatý Jan pod Skalou známo, že silniční most a zejména úprava koryta potoka cca 50 m pod mostem kapacitně nestačí převádět povodňové průtoky a voda zaplavuje okolní pozemky.

Na základě výše uvedených skutečností správce vodního toku neshledal důvod ke změně předloženého návrhu záplavového území Loděnice. Úpravu modelu a rozlivu povodňových průtoků by bylo možno případně provést na základě zdokumentovaného průběhu povodně, který by prokázal významné odchylky skutečného průběhu hladin a rozlivů od výpočtového modelu.

b) Vyjádření Krajského úřadu

Připomínka byla posouzena tak, že původní návrh zůstal po jejím posouzení beze změn, viz odůvodnění Povodí Vltavy, s. p. Návrh záplavového území byl zpracován v souladu s vyhláškou a plně koresponduje s Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k výkladu některých ustanovení vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace ze dne 15. 4. 2021 (https://www.mzp.cz/cz/zaplavova_uzemi_pokyn) (dále jen „Metodický pokyn“).

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně návrhu, Krajský úřad po vypořádání připomínek podaných dotčenými orgány pokračoval v projednání návrhu a v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 6. 1. 2022 pod č. j. 001601/2022/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel dne 23. 2. 2022 připomínku Ing. Tomáše Holase prostřednictvím datové schránky a dne 25. 2. 2022 totožnou připomínku skrze podatelnu úřadu.

Krajský úřadu tuto připomínku písemností č. j. 029024/2022/KUSK ze dne 2. 3. 2022 předal Povodí Vltavy, s. p., k vypořádání.

Dne 8. 3. 2022 Krajský úřad obdržel pod č. j. 031622/2022/KUSK vyjádření Povodí Vltavy, s. p., k připomínce Ing. Tomáše Holase (písemnost ze dne 7. 3. 2022, značka PVL-17411/2022/320). Níže Krajský úřad uvádí obsah připomínky a její vypořádání.

1) Připomínka obce Ing. Tomáše Holase doručená 23. a 25. 2. 2022

Jsmo vlastníky (ve SJM) pozemku p.č. 446/9 (trvalý travní porost) a st.p.č. 214 (zastavěná plocha a nádvoří), oba zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního úřadu Kladno, na LV č. 140 pro k.ú. Malé Kyšice, obec Malé Kyšice.

Nesouhlasíme se záměrem vyhlášením změny aktivní zóny toku Loděnice, jejíž část by zasahovala na náš pozemek. Vyhlášení aktivní záplavové zóny by se stalo zásahem do našich vlastnických práv a krácením našich práv využít stavební pozemek k záměru stavby malého

rodinného domu (dřevostavby).

Na pozemku se – stejně jako na ostatních sousedících pozemcích podél toku Loděnice – nacházela dřívější stavba k rekreačním účelům, a přejeme si proto udělit výjimku z aktivní záplavové zóny pro stavbu (příp. obnovení stavby) pro naplnění účelu st.p.č. 214 na našem pozemku 446/9.

a) Vypořádání připomínky Povodím Vltavy, s. p.

Stanovení záplavového území patří mezi přípravná povodňová opatření, prováděná za účelem ochrany před povodněmi s cílem předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území, ve smyslu § 63 a § 65 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro zpracování návrhu záplavového území je mj. digitální model terénu, geodetické zaměření vodního toku a hydrologické podklady. Samotný návrh záplavového území Loděnice, včetně návrhu AZZÚ, zpracoval správce vodního toku podle vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace. Záplavové území vymezuje území podél vodního toku, které může být zaplaveno vodou, pokud jím za stávajícího stavu projde přirozená povodeň s určenou dobou opakování. AZZÚ je vymezována podle nebezpečnosti povodňových průtoků s využitím map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a zahrnuje plochy uvedené v § 6 vyhlášky č. 79/2018 Sb. V odůvodněných případech lze po konzultaci s vodoprávním úřadem navrhnout AZZÚ jako území vymezené záplavovou čarou povodně s dobou opakování 20 let.

V daném případě se předmětná lokalita (p. č. 446/9 a st. 214 v k. ú. Malé Kyšice) nachází v plochem, hluboko zaříznutém údolí, kdy v podstatě celé údolí od Proškova mlýna do Malých Kyšic leží v oblasti významného povodňového rizika, v území s vysokým povodňovým ohrožením (s výjimkou úzkých okrajů údolí se středním povodňovým ohrožením). Odpovídá tomu i zobrazení území rozlivu povodní s různou dobou opakování Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} , která se liší minimálně. Je to zřejmé i z výšek hladin uvedených v psaném podélném profilu (profily /344 – P345):

PROFIL	ř. km	BŘEHY (m n. m.)		HLADINA (m n. m.)			
		LB	PB	Q5	Q20	Q100	Q500
P344	26,048	324,00	326,43	324,47	324,98	325,57	326,19
P345	26,108	323,93	323,38	324,53	325,04	325,62	326,23

Ing. Tomáš Holas v podstatě nenamítá nic proti správnosti způsobu zpracování návrhu záplavového území. Jím požadované „udělení výjimky z AZZÚ“ není předmětem zpracování návrhu záplavového území, ale posouzení vodoprávního úřadu, popř. obecného stavebního úřadu při postupu podle vodního zákona a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti k záměru stavby RD na p. č. 446/9 v k. ú. Malé Kyšice uvedl státní podnik Povodí Vltavy ve svém vyjádření ze dne 7. 12. 2021 a stanovisku ze dne 2. 3. 2022.

Vzhledem k výše uvedenému správce vodního toku neshledal důvod ke změně předloženého návrhu záplavového území a navrhuje stanovit záplavové území vodního toku Loděnice v navrženém rozsahu.

b) Vyjádření Krajského úřadu

Připomínka byla posouzena tak, že původní návrh zůstal po jejím posouzení beze změn, viz odůvodnění Povodí Vltavy, s. p. Nebylo shledáno, že by v návrhu byla chyba. Návrh záplavového území byl zpracován v souladu s vyhláškou. K vyjádření Povodí Vltavy, s. p., Krajský úřad doplňuje, že z platně stanovené aktivní zóny záplavového území nelze udělit výjimky. Omezení v ní vyplývají přímo z ustanovení § 67 vodního zákona. Proto je třeba vypořádat došlé připomínky při projednání návrhu záplavového území, protože po nabytí účinnosti opatření obecné povahy vodoprávní úřady nemají možnost zmírnit striktní zákazy v AZZÚ.

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě.

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohrazení určitého území.

Krajský úřad k návrhu záplavového území dále uvádí následující:

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele.

Nejsou zde postiženy jevy běžně se vyskytující při povodních - hladina v inundaci nemusí být v jednom příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení hladiny, hladina je rozvlněná, atd.

Výpočet je proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech.

Významný vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu.

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona).

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s. p., a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní lze nahlížet.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Gabriela Zíková
oprávněná úřední osoba
odborný referent

Datum vyvěšení oznámení:
Datum sejmutí oznámení:
Podpis a razítko oprávněné osoby:

Přílohy:

Mapa záplavového území pro Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀, Q₅₀₀ a AZZÚ v měřítku 1 : 5 000 nad Základní mapou ČR 1 : 10 000 a příslušná dokumentace na CD

Rozdělovník**a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce (bez příloh):**

1. Tetín, Na Knížecí 2, 266 01, Tetín, IDDS: kjuatkp
2. Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko, IDDS: iyra7b7
3. Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum, IDDS: 2gubtq5
4. Svatý Jan pod Skalou, č. p. 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou, IDDS: e3pbn43
5. Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice u Berouna, IDDS: 84cb6j5
6. Chrštenice, Chrštenice 69, 267 12 p. Loděnice, IDDS: 4una7r4
7. Nenačovice, Nenačovice 59, 266 01 Beroun, IDDS: s3xa68r
8. Úhonice, Na Návsí 24, 252 18 Úhonice, IDDS: s93ajrt
9. Ptice, Hlavní 140, 252 18 Ptice, IDDS: ywzata3
10. Chyňava, Velká Strana 39, 267 07 Chyňava, IDDS: mk2anjm
11. Svárov, Hlavní 1, 273 51 Svárov, IDDS: 3zbbqcd
12. Unhošť, Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť, IDDS: 8gvbv5z
13. Malé Kyšice, Míru 722 73 51, Malé Kyšice, IDDS: j8gbxr9
14. Horní Bezděkov, Hlavní 41, 273 51 Unhošť, IDDS: ccvb5uf
15. Bratronice, Bratronice 35, 273 63 Bratronice, IDDS: nyubx5h
16. Družec, Hlavní 42, 273 62 Družec, IDDS: sm8bkpy
17. Doksy, Sokolská 305, 273 64 Doksy, IDDS: u49bkm2
18. Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice, IDDS: agmbufm
19. Tuchlovice, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice, IDDS: j6tbsyq
20. Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice, IDDS: 46pbr44
21. Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, IDDS: gssb6ug
22. Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice 77, 270 64 Mšecké Žehrovice, IDDS: 97dbhme

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se týká, v případě potřeby i jiným obvyklým způsobem.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy zpět Krajskému úřadu.

b) Na vědomí (bez příloh):

23. Povodí Vltavy, s. p., IDDS: gg4t8hf
24. Ministerstvu životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4

Dotčeným vodoprávním úřadům obcí s rozšířenou působností (bez příloh):

25. Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum, IDDS: 2gubtq5
26. Městský úřad Černošice, Karlštejská 259, 252 28 Černošice, IDDS: u46bwy4
27. Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, IDDS: dyubpcm
28. Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník, IDDS: qb9bqrd

c) Po nabytí účinnosti společně s vyznačením data nabytí účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě a pro navrhovatele jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě

29. Ministerstvu životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
30. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování:

31. Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum, IDDS: 2gubtq5
32. Městský úřad Rudná, Masarykova 94/53, 252 19 Rudná, IDDS: yhybsn6
33. Městský úřad Unhošť, Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť, IDDS: 8gvbv5z
34. Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, IDDS: dyubpcm
35. Městský úřad Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, IDDS: gssb6ug
36. Městský úřad Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí, IDDS: h2sbx9c