

Číslo stromu	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Výška stromu (m)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Perspektiva	Stabilita	Technologie ošetření	Naléhavost	Poznámka k ošetření
12.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		218	19	4	3	3	c	4	K	0	rozsáhlé poškození kmene, infekce báze kmene, obytná zástavba
27.	<i>Tilia platyphylla</i> lípa velkolistá		187	14*	4	2	3	c	3	S-RS, příp. K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
39.	<i>Aesculus hippocastanum</i> jírovec maďal		244	18*	5	2	3-4	c	3	K	0	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekventovaná pozemní komunikace
45.	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula' jasan ztepilý	34		7	4	3	3	c	3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
54.	<i>Aesculus hippocastanum</i> jírovec maďal		193	13	4	2	3	c	4	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekventovaná pozemní komunikace
58.	<i>Acer negundo</i> javor jasanolistý	26		14	3-4	2	3	c	2	K	1	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní (jedinec se zhoršenými materiálovými vlastnostmi dřeva)
59.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		233	18*	4	2	4-5	c	5	K	0	celkově se rozpadající strom

61.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		221	14	4	3	4	c	4	K	0	jedinec se zásadně zhoršenou perspektivou
63.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		197	20	4	3	3-4	c	3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
73.	<i>Acer platanoides</i> javor mléč		137	10	4	3	2	c	1-2	S-RS, příp. K		
74.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		309	19*	4	2	4	c	4-5	K	0	infekce báze kmene, rozsáhlé poškození kmene, frekventovaná pozemní komunikace, případně S-RS "na torzo"
77.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		281	22	4	2	3	c	3-4	S-SSK příp. K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
85.	<i>Aesculus hippocastanum</i> jírovec maďal		176, 250	14	4	2	3	c	3-4	K	2	souběh defektů, bez možnosti stabilizace
95.	<i>Salix alba</i> vrba bílá	21		7	2-3	1	3	c	3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
107.	<i>Acer platanoides</i> ´Globosum´ javor mléč kulovitý	22		5	4	3	2	b	1	0, příp. K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
117.	<i>Pinus nigra</i> borovice černá	21		9	3	2	1	c	1	0, příp. K		na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)

	<i>Pinus nigra</i> borovice černá	13		7	3	2	1	c	1	0, příp. K		na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
	<i>Pinus nigra</i> borovice černá	12		7	3	2	1	c	1	0, příp. K		na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
119.	<i>Pseudotsuga</i> <i>menziesii</i> douglaska tisolistá	11		9	3	2	1	c	1	K	2	odstranit za účelem rozvolnění skupiny
122.	<i>Pseudotsuga</i> <i>menziesii</i> douglaska tisolistá	32		18	3-4	2	1	c	1	0, příp. K		zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
134.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		259	32	4	2		c	3-4	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, provozní budova
135.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		243	32*	4	2-3	4	c	3-4	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, provozní budova
163.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		136	9	4	2-3	3	c	1	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
169.	<i>Salix alba</i> vrba bílá		408	24*	5	2	3	c	3-4	K, příp. S - RS	0	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekvencovaná pozemní komunikace

172.	<i>Pinus sylvestris</i> borovice lesní	14		9	3	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
	<i>Picea abies</i> smrk ztepilý	15		8	3	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
184.	<i>Larix decidua</i> modřín opadavý		116	23	4	3	2	c	2-3	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
185.	<i>Pinus sylvestris</i> borovice lesní	34		16	4	2	1	b	2-3	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
186.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	28, 19		25	4	1	2	b	2	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
190.	<i>Larix decidua</i> modřín opadavý	29		16*	4	2	1	b	2-3	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
199.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá		142	25	4	2	2-3	b	2	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
200.	<i>Picea abies</i> smrk ztepilý	33		23	4	2	2-3	b	2-3	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
201.	<i>Pinus sylvestris</i> borovice lesní	28		15	4	2	2	b	2-3	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
202.	<i>Pinus sylvestris</i> borovice lesní	30		13	4	2	2-3	c	2-3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
203.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	40		21	4	2	2-3	b-c	2-3	0, příp. K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní

204.	<i>Picea abies</i> smrk ztepilý	21		13	4	2-3	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
206.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	15		7	3	2-3	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
207.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> douglaska tisolistá	16		12	3	1	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
209.	<i>Pinus nigra</i> borovice černá	13		8	3	2	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
212.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	28		18	4	2-3	1	c	1	0, příp. K		odstranit za účelem rozvolnění skupiny
215.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	20		10	4	2-3	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
217.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> douglaska tisolistá	13		10	3	2	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
219.	<i>Pinus sylvestris</i> borovice lesní	29		19	4	2	1	b	2-3	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
220.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	23		23	4	1	1	b	2-3	0, příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
221.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	13		9	3	4	1	c	1	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní

228.	<i>Pinus sylvestris</i> borovice lesní	36		19*	4	2	1	b	2	S-RLSP příp. K		na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
229.	<i>Pinus sylvestris</i> borovice lesní	22		17	4	2	1	c	3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
231.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	22		15	4	2-3	1	c	1	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
236.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	23		19	4	2	2	c	3	K	1	souběh defektů, bez možnosti stabilizace, frekvencovaná pozemní komunikace
238.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	33		21	4	2	2	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
239.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	18		17	4	1	1	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
240.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	36		23	4	2	2	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
245.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	22		21	4	2	2	c	3	K	1	riziko zlomu kmene
250.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	17		11	3-4	3	1	c	1	K	2	zvážit odstranění jedince ze stanoviště (kompoziční hledisko)
251.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	25		21	4	2	3	c	3	K	1	souběh defektů, bez možnosti stabilizace
256.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	15		10	4	1	2	c	2-3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní

257.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	28		20*	4	2	2	c	3	K	1	riziko zlomu kmene, herní prvky pod korunou stromu
258.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	17		10	4	1	3	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
263.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	29		21*	4	2	3	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
264.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	17		13	4	1	3	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
265.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	14		13	4	2	3	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
269.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	24		17*	4	1	3	c	3	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození
270.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	30		21*	4	2	2-3	c	3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
273.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	27		22*	4	1	3	c	3	K	0	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, v dopadové vzdálenosti herní prvky dětského hřiště
274.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	16		14	3-4	1	2	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
283.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	37		23	4	1	3	c	3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
290.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	14		14	4	2	3	c	2-3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
291.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	11		11	3	3	3	c	2-3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní

292.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	36		25	4	1	2	c	2-3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
296.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	29		24	4	2	3	c	2-3	K	1	souběh defektů, bez možnosti stabilizace
304.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	37		23	4	1	2	b	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
305.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	31		25	4	1	2	b	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
306.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	40		25	4	1	2	b	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
316.	<i>Salix caprea</i> vrba jíva	10, 10		4	3	3	3	c	2	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
317.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	21		18	4	2	3	c	3	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození
322.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	10		10	3	2-3	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
326.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	12		7	3-4	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
327.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	20		12	4	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
336.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	32		22	4	2	3	c	3	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození
338.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	12		7	3	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)

340.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	10		5	3	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
353.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	32		18	4	2	3	b	2-3	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
354.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	12		7						K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
355.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	24, 25		14	4	3	2	c	1	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
365.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	33		25	4	1-2	3	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
369.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	12		8	3	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
370.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	21		11	3	2	1	c	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
389.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	16		9	3	2	1	b	1	K	2	na stanovišti nevhodný, kompoziční hledisko)
395.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	18		12	3	2	1	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
401.	<i>Picea pungens</i> smrk pichlavý	25		9	3-4	2-3	3	c	1	K	2	zvážit odstranění za účelem uvolnění koruny sousední dřeviny
405.	<i>Prunus serrulata</i> třešeň pilovitá	17, 14		5	4	3	4	c	4	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození

414.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		256	10	4	3	3	c	2-3	S-RB, S-RLLR příp. K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
419.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		175	8	4	3	4	c	3	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekventovaná pozemní komunikace
424.	<i>Aesculus hippocastanum</i> jírovec maďal		237	10	4	2-3	4	c	4	K	0	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekventovaná pozemní komunikace
427.	<i>Aesculus hippocastanum</i> jírovec maďal		251	16	4	2	3	c	3	S-RLLR příp. K	2	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekventovaná pozemní komunikace
428.	<i>Aesculus hippocastanum</i> jírovec maďal	44		17	4	2	3	c	4	K, příp. S-RS	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, infekce báze kmene, frekventovaná pozemní komunikace
431.	<i>Aesculus hippocastanum</i> jírovec maďal		212	11	4	2	3	b	3	S-OR S- RLLR příp. K	2	

432.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		221	18*	5	3	3-4	c	4	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, trafostanice
436.	<i>Betula pendula</i> bříza bílá	39, 15, 20, 21, 19		20, 17, 17, 17, 17	3-4	2	2-3	b-c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
445.	<i>Tilia cordata</i> lípa srdčitá		247	16	4	2-3	4	c	4	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekventovaná pozemní komunikace
447.	<i>Thuja occidentalis</i> zerav západní			10	4	2	2-3	c	2	K	2	na stanovišti dlouhodobě neperspektivní
448.	<i>Prunus serrulata</i> třešeň pilovitá		107	10	4	2	4	c	4-5	K	1	zásadně zhoršená perspektiva v důsledku poškození, frekventovaná pozemní komunikace
455.	<i>Fraxinus excelsior</i> jasan ztepilý		210	15*	4	2	3	c	3	S-RB, S- OR, příp. K	2	infekce kmene